

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 марта 2023 г. № 8/39647

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 декабря 2022 г. № 91^{*}

**О типовых нормах бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты
работникам пищевой промышленности**

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2023, 8/39647)

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 мая 2003 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

Н.В.Павлюченко

СОГЛАСОВАНО

Белорусский государственный
концерн пищевой промышленности
«Белгоспищепром»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

^{*} Дата ввода в действие – 25 марта 2023 г.



УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
20.12.2022 № 91

ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности

№ п/п	Код профессии рабочего, должности служащего*	Наименование профессии рабочего, должности служащего	4	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам***	Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное
1	2	3	4	5	6
ГЛАВА 1 ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ					
1	8160-015	Аппаратчик коагулирования шпьяма	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи	2 шт.
				Вн	2 шт.
2	8160-021	Аппаратчик обработки крови	Фартук поливинилхлоридный (далее – ПВХ) с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В	1 пара
				Вн	До износа
				Вн	До износа
				В	2 пары
				Вн	До износа

1	2	3	4	5	6
3	8160-049	Аппаратчик производства альбумина	Ботинки для защиты от механических воздействий (истирания) <i>При работе внутри сушильной баины дополнительно:</i> комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми 3Ми Ми	2 пары 1 шт. До износа
4	8160-050	Аппаратчик производства бульонных кубиков	Ботинки для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми В	1 пара 2 пары
5	8160-055	Аппаратчик производства пищевых жиров	Ботинки для защиты от скопления по за жиренным поверхностям сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>На промывке жира-сырца и кости дополнительно:</i> нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Сж В Ми Вн	2 пары 2 пары До износа До износа
6	8160-057	Аппаратчик производства смазочного масла	<i>При работе в холодильных камерах дополнительно:</i> куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный сапоги кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) головной убор ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн СжТн30 3Ми Вн Вн Сж В	1 шт. 1 пара на 2 года 2 шт. 3 шт. 3 пары 2 шт. 2 пары 2 пары



1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p><i>На операциях охлаждения дополнительно:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>Тн</p> <p>1 шт.</p>		
			<p><i>При ведении процесса перегонки минерального масла дополнительно:</i></p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Вн</p> <p>До износа</p> <p>Очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p>ЗН</p> <p>До износа</p>		
7	8160-059	Аппаратчик производства технической продукции	<p>Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>респиратор</p> <p><i>При химической обработке технического сырья дополнительно:</i></p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Вн</p> <p>До износа</p>	<p>Вн</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>	<p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>6 пар</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
8	8160-073	Аппаратчик термической обработки мясопродуктов	<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>Тн</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Тн20</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>Тн</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>Ми</p> <p>1 пара</p>	<p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p>

1	2	3	4	5	6
9	8160-074	Аппаратчик термической обработки субпродуктов	рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины) щиток защитный лицевой (бесцветный, прозрачный, ударостойкий) Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тп400Тр НБТ Тн В Ми	До износа До износа 1 шт. на 2 года 2 пары До износа
10	8160-077	Аппаратчик установки для отделения мяса от кости	Жилет утепленный сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Тн Сж	1 шт. 1 пара на 9 месяцев
<i>При резке замороженных блоков дополнительно:</i>					
11	8160-078	Аппаратчик утилизации конфискатов	рукавицы ватные для защиты от пониженных температур Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Тн ЗМи Вн Вн В Вн Вн	До износа 6 шт. 6 шт. 6 шт. 2 пары 6 пар До износа
12	8160-080	Аппаратчик химической обработки технического сырья	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор	ЗМи Вн	6 шт. 6 шт.



1	2	3	4	5	6
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	В Вн Ми	2 пары 6 пар До износа
13	7511-001	Беконщик	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) жилет утепленный сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Тн В	2 шт. 1 шт. 2 пары
			<i>При разделке попутки дополнительно:</i>		
			фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			каска защитная		1 шт. на 2 года
14	7511-002	Боец скота	Головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ или ботинки для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	В Сж	2 шт. 2 пары 2 пары
			<i>На операции оглушения дополнительно:</i>		
			костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	До износа
			сапоги ПВХ диэлектрические (для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1 000 В)	Эн	2 пары
			<i>При убое большого скота на санитарных бойнях дополнительно:</i>		
			костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары

1	2	3	4	5	6
			нарушавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			перчатки для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
			<i>При подщелке, пересадке туши дополнительно:</i>		
			костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	3 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	3 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			каска защитная		1 шт. на 2 года
			<i>При ведении процесса забловки шкур дополнительно:</i>		
			фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>При съеме шкур, подкатке туши к ишарильному чану и загрузке их в чан, подъеме туши после ишарки на подвесной путь элеватором, лебедкой или талью, подкатке туши к опалочной печи, опалке туши свиной газовой горелками, паяльными лампами на бесконвейерных подвесных путях, на сухом и мокром туалете туши на бесконвейерных подвесных путях, на выборке и транспортировке тролеев и перемещении туши по подвесным путям вручную дополнительно:</i>		
			каска защитная		1 шт. на 2 года
			<i>При распиловке туши дополнительно:</i>		
			рукавицы от механических воздействий (от вибрации)	Мв	До износа
15	7511-004	Жилетчик мяса и субпродуктов	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа



1	2	3	4	5	6
			ботинки для защиты от скольжения по за жирным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Сж	2 пары
			перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
16	7511-006	Засольщик мяса и мясопродуктов	Жилет утепленный сапоги или ботинки для защиты от скольжения по за жирным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Сж	1 шт. 1 пара
17	7511-007	Засольщик шкур	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн Вн Вн Вн Вн Вн Вн Ми	До износа 2 шт. 2 пары До износа До износа До износа
			<i>При приготовлении посолочной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно:</i>		
			респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги юфтевые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
18	7511-008	Изготовитель искусственной колбасной оболочки	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми В	2 пары 2 пары

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
19	7511-010	Изготовитель кожангчителя	Куртка и полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Вн В Вн Ми	6 шт. 6 шт. 6 шт. 2 пары 6 пар До износа
20	7535-006	Изготовитель лайки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Вн В Вн Вн	2 шт. 3 шт. 2 шт. 2 пары 3 пары До износа
21	7511-012	Изготовитель мясных полуфабрикатов	Жилет утепленный сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жирным поверхностям	Тн Сж	1 шт. 1 пара
22	7511-013	Изготовитель натуральной колбасной оболочки	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В Вн	2 пары До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p><i>На носле кишок дополнительно:</i></p> <p>перчатки для защиты от вредных биологических факторов (микроорганализмов)</p> <p><i>При калибровке и метровке дополнительно:</i></p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, стирания)</p> <p><i>При ведении процессов мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно:</i></p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p><i>При работе на шлифовальных кругах, дисковых шпалах дополнительно:</i></p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	Бм	До износа
23	7511-016	Изготовитель струн		ЗП ЗМи Ми МиМп	До износа 2 шт. 2 шт. 2 пары До износа
24	7543-067	Контролер струн и сшивок		Ми ЗП ЗМи Вн Ми В	До износа До износа 2 шт. 3 шт. 2 шт. 2 пары 2 пары

1	2	3	4	5	6
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	3 пары
			перчатки кожаные для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания)	МиМп	До износа
25	6121-006	Кормач	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт. на 2 года
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	6 шт.
			головной убор		1 шт.
			сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жирным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>На обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями, дополнительно:</i>		
			нарукавники прорезиненные для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
			Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			фартук водонепроницаемый с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кожаные для защиты от скольжения по за жирным поверхностям	Сж	1 шт. на 2 года
26	7535-017	Мездрильщик шкур	Фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
27	7511-018	Обвальщик мяса			



1	2	3	4	5	6
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	До износа
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			перчатки трикогажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			нарукавники водонепроницаемые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>При разделении туши, полутопи, четвертин на части (отрубы), перемещении туши по повесным путям вручную дополнительно:</i>		
			каска защитная		1 шт. на 2 года
28	7511-020	Обработчик ветсанбрака	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	6 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	6 шт.
			головной убор		6 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
29	7511-021	Обработчик волоса, шерсти и щетины	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	6 шт.

1	2	3	4	5	6
			фармак прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	6 шт.
			головной убор		6 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>При приготовлении посолочной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно:</i>		
			респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги юфтевые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
30	7511-022	Обработчик колбасных изделий	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по загорелым поверхностям или	Сж	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>При обработке колбас защитными покрытиями дополнительно:</i>		
			перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
31	7511-024	Обработчик мясных туш	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по загорелым поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			каска защитная		1 шт. на 2 года



1	2	3	4	5	6
32	7511-027	Обработчик рогов	<p>Куртка и полукombинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от вредных биологических факторов (от микроорганизмов)</p>	ЗМи Вн В Бм	1 шт. До износа 1 шт. 2 пары До износа
33	7535-021	Обработчик шкур	<p>Куртка и полукombинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p><i>При приготовлении посолоной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно:</i></p> <p>респиратор</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p>	ЗМи Вн В Бм Бм Ми	2 шт. До износа 2 шт. 2 пары До износа До износа До износа

1	2	3	4	5	6
34	8160-150	Оператор автомата по производству вареных колбас	Ботинки для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Сж В Вн	2 пары 2 пары До износа
35	8160-151	Оператор автомата по производству полуфабрикатов	Жилет утепленный ботинки кожаные или сапоги кирзовые для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Ми Ми	1 шт. 2 пары До износа
<i>На заморозке пельменей дополнительно:</i>					
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			сапоги кожаные утепленные или ботинки утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С) рукавицы ватные для защиты от пониженных температур	СжТн30	1 пара на 2 года
36	8160-154	Оператор автоматической линии производства сосисок	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Тн Сж	До износа 2 пары
37	8160-166	Оператор линии приготовления фарша	Жилет для защиты от пониженных температур ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Тн Сж	1 шт. 2 пары
38	7511-035	Приемщик скота	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор	ЗМи Вн	2 шт. До износа 2 шт.
			сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>При приеме скота на базе предубойного содержания дополнительно:</p> <p>плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p>	Вн	До износа
39	7511-039	Разборщик суб-продуктов	<p>Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>фартук резиновый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p>	В Вн Вн	2 пары До износа До износа
40	7511-041	Распиловщик мясопродуктов	<p>Жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>каска защитная</p> <p>щиток защитный лицевой (бесцветный, прозрачный, ударостойкий)</p>	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
41	7511-042	Расфасовщик мясопродуктов	<p>Жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные или сапоги кирзовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p><i>При работе в условиях пониженных температур:</i></p> <p>ботинки кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p>	КБТ Тн Ми Ми	1 шт. на 2 года До износа 1 шт. 2 пары До износа
42	7511-043	Резчик мясо-продуктов	Жилет утепленный	Тн	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Сж	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	В	2 пары
			каска защитная	Ми	До износа
43	7511-044	Сборщик эндо-кринно-ферментного сырья	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Сж	1 шт. на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В	2 пары
			фартук прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
44	7511-045	Сборщик эпителия	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Сж	2 пары
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В	2 пары
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
45	7535-038	Сортировщик шкур	Куртка и полукombинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или (халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания))	ЗМи	2 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
			головной убор		2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по загорелым поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	СжТнЗ0	1 пара на 2 года
46	7511-048	Составитель фарша	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по загорелым поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
47	7535-043	Тузлуковщик шкур	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	6 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	6 шт.
			головной убор		6 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>При приготовлении посолочной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно:</i>		
			респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
48	7511-051	Формовщик колбасных изделий	сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С) Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	СжТнЗ0 Вн Тн Сж В Ми	1 пара на 2 года До износа 1 шт. 2 пары 2 пары До износа
<i>На вязке колбас дополнительно:</i>					
			напальчники резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
ГЛАВА 2 КОСТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ И КЛЕБОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
49	8131-207	Аппаратчик производства казеинового клея	Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	Пн Ми Ми ЗП	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
50	8131-212	Аппаратчик производства костного клея	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) куртка для защиты от пониженных температур головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Тн Ми Ми	1 шт. 1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара До износа



1	2	3	4	5	6
51	8131-220	Аппаратчик производства мездрового клея	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p><i>При работе с кислотами дополнительно:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p>	ЗМи В Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
52	8131-234	Аппаратчик производства силикатного клея	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p>	ЗМи Вн В Ми ЗП	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
53	8160-067	Аппаратчик созревания оболочки		Тн Тн20 ЗМи Ми Ми	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа

1	2	3	4	5	6
54	8160-070	Аппаратчик сушки клея и желатина	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук ПВХ с нагрудником водонепроницаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) куртка для защиты от пониженных температур головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Вн Тн Ми Ми	1 шт. 2 шт. 1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара До износа
55	8160-071	Аппаратчик сушки кости-паренки	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
56	8131-312	Аппаратчик экстрагирования	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) куртка для защиты от пониженных температур фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	ЗМи Тн Вн В Ми Вн	1 шт. 1 шт. на 3 года 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
57	8160-118	Машинист раз-волакиваю-щей машины	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
58	8160-133	Машинист фильтра-пресса	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
59	8160-190	Полировщик шпота	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или	Ми	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
60	7511-031	Прессовщик коллагенового жгута	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			головной убор		1 шт.

1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) нарукavianки прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми Вн Ми	1 пара 2 пары До износа
61	7511-037	Приемщик сырья для клея	Костюм ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) каска защитная	Вн Вн Ми В Ми	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара До износа 1 шт. на 2 года
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
62	8160-203	Просевальщик технической продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи ЗМи Ми Ми	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа
63	8131-601	Просевальщик фтористого натрия и извести-пушонки	Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
64	7511-046	Сортировщик кости	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>					
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кирзовые утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
65	7511-049	Съемщик клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
ГЛАВА 3 ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКА					
66	8160-066	Аппаратчик регенерации воскомассы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.

1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми	2 пары
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	В	2 пары
			Халат или полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗН	До износа
67	9329-023	Изготовитель зубочисток	сорочка хлопчатобумажная	ЗМи	2 шт.
			головной убор		2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
			<i>На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	3 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	3 пары
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
68	8159-006	Изготовитель перо-пуховых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			респиратор		До износа
69	7511-015	Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы	Жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара



1	2	3	4	5	6
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
70	8160-112	Машинист перо-, пухообрабатывающих машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		2 шт.
			респиратор		До износа
			<i>На мойке перо-пухового сырья в моечных машинах дополнительно:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником (фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый))	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
71	7535-018	Мездрильщик шкурок кроликов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или	Ми	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
72	7511-017	Меланжист	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
73	7511-019	Обвальщик тушек птицы	Жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или	ЗМи	2 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или	Ми	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа

1	2	3	4	5	6
			перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
74	7511-023	Обработчик кроликов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Ми В Вн	1 пара 1 пара До износа
75	7511-026	Обработчик птицы	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Ми В Вн	2 шт. 1 пара 1 пара До износа
76	8160-163	Оператор линии по обработке перо-пухового сырья	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор респиратор	ЗМи	1 шт. 1 шт. До износа
77	7511-033	Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
78	7511-034	Приемщик перо-пухового сырья	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	ЗМи Ми	2 шт. 2 шт. 2 пары До износа
79	7511-036	Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) жилет утепленный или	ЗМи ЗМи Тн	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.



1	2	3	4	5	6
			куртка для защиты от пониженных температур головной убор	Тн	1 шт. на 2 года 1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
80	7511-038	Приемщик яиц	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) жилет утепленный	ЗМи	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн	1 шт. на 2 года
			перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
			перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
81	7511-047	Сортировщик тушек птицы и кроликов	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) жилет утепленный	ЗМи	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми	2 пары
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В	2 пары
			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	Вн	До износа
82	7535-039	Сортировщик шкурок кроликов	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи	2 шт. 1 шт. 2 пары 2 пары
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи	2 шт.
			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	Ми	1 шт.
			Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	Ми	2 пары
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары

1	2	3	4	5	6
83	8160-213	Составитель перо-пуховой смеси	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	3Ми Ми	2 шт. 2 шт. 2 пары
84	8160-217	Сушильщик перо-пухового сырья	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	3Ми 3Ми Ми Ми До износа	2 шт. 1 шт. 2 пары До износа
85	7535-041	Сушильщик шкурки кроликов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	3Ми 3Ми Ми Ми До износа	2 шт. 1 шт. 2 пары До износа
ГЛАВА 4 МАСЛОДЕЛЬНОЕ, СЫРОДЕЛЬНОЕ И МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
86	8160-004	Аппаратчик восстановления молока	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скользяния по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа До износа



1	2	3	4	5	6
87	8160-019	Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж В Ми	2 пары 2 пары До износа
<i>На парафинировании сыра дополнительно:</i>					
88	8160-025	Аппаратчик охлаждения молочных продуктов	рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тп400Тр ЗП Тн Сж В Ми	До износа До износа 1 шт. 2 пары 2 пары До износа
89	8160-051	Аппаратчик производства жидкого заменителя цельного молока	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
90	8160-052	Аппаратчик производства заквасок	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж В Ми	2 пары 2 пары До износа

1	2	3	4	5	6
91	8160-053	Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
92	8160-054	Аппаратчик про- изводства мо- лочного сахара	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж В Ми	2 пары 2 пары До износа
93	8160-056	Аппаратчик про- изводства плав- ленного сыра	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж В Ми	2 пары 2 пары До износа
94	8160-058	Аппаратчик произ- водства сухих мо- лочных продуктов	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией респиратор	Тн Сж В Ми ЗН	1 шт. 2 пары 2 пары До износа До износа До износа
95	8160-060	Аппаратчик про- изводства то- пленного масла	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж В Ми	2 пары 2 пары До износа
96	7513-001	Брызгодел	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Сж В	1 шт. 2 пары 2 пары



1	2	3	4	5	6
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
97	7513-002	Брызгодел-мастер	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (ис- тирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
98	7512-002	Вафельщик	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	Сж Ми ЗП	1 пара До износа До износа
99	9329-008	Глазировщик моро- женого и сырков	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям нарукавники для защиты от общих производственных загрязнений и ме- ханических воздействий (истирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (ис- тирания)	Тн Сж ЗМи Ми	1 шт. 2 пары 4 пары До износа
100	7513-004	Закальщик мо- роженого	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный брюки для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Тн СжТнЗ0 Ми	1 шт. 1 шт. 2 пары До износа
101	8160-088	Изготовитель казеина	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж Ми	2 пары До износа

1	2	3	4	5	6
102	7513-005	Изготовитель мороженого	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям нарукавники хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми Ми	1 шт. 2 пары 4 пары До износа
103	8160-090	Изготовитель сметаны	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
104	8160-091	Изготовитель сы- чужного порошка и пищевого пепсина	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией респиратор	Тн Сж Ми ЗН	1 шт. 2 пары До износа До износа До износа
105	8160-093	Изготовитель творога	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
106	7513-006	Коптильщик колбасного сыра	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж Ми	2 пары До износа
107	8160-099	Маслодел	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Тн Сж	1 шт. 2 пары



1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
108	7513-007	Маслодел-мастер	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Тн Сж	1 шт. 2 пары
109	7513-008	Мастер производства молочного сахара	рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
110	7513-009	Мастер производства сухого обезжиренного молока и заменителя цельного молока	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж Ми	2 пары До износа
111	7513-010	Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции	Жилет утепленный очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией респиратор	Тн Сж ЗН	1 шт. 2 пары До износа До износа
112	8183-004	Машинист вакуум-упаковочной машины	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Сж В	1 шт. 2 пары 2 пары
113	7513-011	Мойщик сыра	рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж Ми	2 пары До износа
			Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или	Сж	2 пары

1	2	3	4	5	6
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	В Ми	2 пары До износа
114	8160-153	Оператор автоматической линии производства молочных продуктов	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
115	8160-155	Оператор в производстве заквасок	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Тн Сж	1 шт. 2 пары
116	8160-156	Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов	рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми Тн Сж В Ми	До износа 1 шт. 2 пары 2 пары До износа
117	8160-157	Оператор в производстве расствора казеинатов и казецитов	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Сж В Ми	2 пары 2 пары До износа
118	8160-169	Оператор линии производства мороженого	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
119	8160-173	Оператор молочной кохранилица	Жилет утепленный	Тн	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Сж	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
120	8160-182	Оператор расфасовочно-упаковочного автомата	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
121	8160-194	Прессовщик сыра	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Сж	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
122	7513-012	Приемщик молочной продукции	Жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			сапоги гофтовые для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>При работе в холодильной камере и зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	СжТн30	1 пара
123	7513-013	Сырдел	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>На парафинированной сыра дополнительно:</i>		
			рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тп400Тр	До износа

1	2	3	4	5	6
124	7513-014	Сырделел-мастер	очки закрытые защитные с прямой вентиляцией Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗП Сж Ми	До износа 2 пары До износа
125	7513-015	Сырделел-мастер по созреванию сыров	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
126	7513-016	Сырделел по созреванию сыров	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (ис- тирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
<i>На парафинировании сыра дополнительно:</i>					
127	7513-017	Сыросол	рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контак- та с нагревыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплав- ленного металла, окалины) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (ис- тирания)	Тп400Тр ЗП Тн Сж В Ми	До износа До износа 1 шт. 2 пары 1 пара на 2 года До износа
128	7513-018	Формовщик сыра	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверх- ностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа



1	2	3	4	5	6
129	8160-224	Фризерщик	Жилет утепленный или куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по жирным поверхностям	Тн	1 шт. на 2 года
			наруклявники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Сж	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн	4 пары
				Ми	До износа
ГЛАВА 5					
ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ					
130	8160-005	Аппаратчик выращивания дрожжей	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
131	8160-028	Аппаратчик перегонки и ректификации спирта	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные или рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
132	8160-029	Аппаратчик по выработке уксуса	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			сорочка хлопчатобумажная		1 шт.
			сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК20Щ20	До износа
133	8160-040	Аппаратчик по обработке и купажированию уксуса	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			сорочка хлопчатобумажная		1 шт.
			сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК20Щ20	До износа
134	8160-047	Аппаратчик приготовления питательных сред	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			сорочка хлопчатобумажная		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или	Ми	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
135	8160-061	Аппаратчик производства шампанского	Куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
136	8160-062	Аппаратчик процесса брожения	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук ПВХ с нагрудником)	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			респиратор		До износа
			<i>На мойке, дезинфекции оборудования дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Ву	1 шт.



1	2	3	4	5	6
137	8131-312	Аппаратчик экстрагирования	Куртка для защиты от пониженных температур ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Ми Вн Ми	1 шт. на 3 года 1 пара До износа До износа
<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>					
138	8160-087	Денатураторщик спирта	сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сорочка хлопчатобумажная фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн20 ЗМи Вн Ми	1 пара на 4 года 1 шт. 1 шт. 1 шт. До износа
139	7515-003	Купажист	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный обувь для защиты от скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн Тн См Ми Вн	1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара До износа До износа
140	8160-144	Обработчик вино-материалов и вина	Обувь для защиты от скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>В производстве алкогольной и безалкогольной продукции:</i> сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	См Ми В Вн	1 пара До износа 1 пара До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в условиях пониженных температур дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
141	8160-146	Обработчик коньячных спиртов и коньяков	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
142	8160-147	Обработчик отходов виноделия	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или	Ми	1 пара
			обувь для защиты от скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям	См	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
			<i>На сушке виннокислой извести дополнительно:</i>		
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
143	8160-197	Приготовитель мелассного сусле	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
144	8160-198	Приготовитель морса	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>При работе в подвальных помещениях дополнительно:</i>		
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
145	8160-199	Приготовитель питательных растворов	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
146	8160-201	Приготовитель шампанского	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
147	8160-211	Солодовщик	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук ПВХ с нагрудником)	Вн	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			респиратор		До износа
			<i>На мойке, дезинфекции оборудования дополнительно:</i>		
			комбинезон для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Бу	1 шт.
148	7221-031	Штамповщик	<i>На штамповке колпачков:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара

1	2	3	4	5	6
			перчатки трикотажные или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) очки открытые защитные	Ми О	До износа До износа
ГЛАВА 6 КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
149	7512-002	Вафельщик	Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
150	7512-007	Изготовитель драже	Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
ГЛАВА 7 ПРОИЗВОДСТВО ДРОЖЕЙ					
<i>На мойке оборудования:</i>					
151	8131-492	Оператор выращивания дрожжей	сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
152	8131-493	Оператор выращивания чистой культуры дрожжей	<i>На мойке оборудования:</i>		
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
153	8131-522	Оператор приготовления растительной питательной среды и солей	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	2 пары
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 8 КРАХМАЛО-ПАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
154	8160-008	Аппаратчик гидролиза крахмального молока	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн Вн	1 шт. До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
155	8160-018	Аппаратчик крахмального агрегата	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
156	8160-030	Аппаратчик получения декстрина	Комбинезон для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Ву	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			респиратор		До износа
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			<i>При работе с кислотами дополнительно:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			противогаз		До износа
			Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
157	8160-036	Аппаратчик получения сушеного крахмала			

1	2	3	4	5	6
158	8160-037	Аппаратчик получения сырого крахмала	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн В Вн Ми	2 шт. 1 пара До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
159	8160-046	Аппаратчик приготовления окисленного крахмала	Комбинезон для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Ву Ми Вн	1 шт. До износа До износа
			<i>При работе с кислотами дополнительно:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			противогаз		До износа
160	8160-065	Аппаратчик рафинирования крахмала	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн В Вн	1 шт. 1 пара До износа
161	8160-196	Приготовитель крахмально-го молока	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Вн В Вн ЗН	2 шт. 1 пара До износа До износа



1	2	3	4	5	6
ГЛАВА 9 ПРОИЗВОДСТВО САХАРА					
162	8160-003	Аппаратчик варки уфеля	Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
163	8131-037	Аппаратчик гашения извести	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные респиратор	ЗМи К20Щ20 К20Щ20 Ми К20Щ20 Г Г	1 шт. 2 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа
164	8160-012	Аппаратчик дефекосатурации свежловичного сока	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	1 шт. 2 пары
165	8160-022	Аппаратчик обработки рафинированных голов	рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
166	7514-003	Выбивщик рафинированных голов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) наушники противошумные	Ми Ми	1 пара До износа До износа
167	8131-357	Дробильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. До износа

1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
168	8160-095	Клеровщик сахара	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
169	8131-471	Обжигальщик	<i>При обжиге извести:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			шляпа шерстяная		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			респиратор		До износа
170	8160-160	Оператор ионитовой установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
171	8160-176	Оператор пробоотборной установки	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
172	7512-023	Раздельщик рафинада	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа



1	2	3	4	5	6
173	8160-205	Разливщик утфеля	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
174	8160-208	Резчик свеклы	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
175	8131-700	Центрифугощик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
ГЛАВА 10					
ТАБАЧНО-МАХОРОЧНОЕ И ФЕРМЕНТАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
176	8160-123	Машинист-регулировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			головной убор		1 шт.
			наушники противошумные		До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>					
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
177	8160-114	Машинист точно-автоматизированных линий переработки табака	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>респиратор</p> <p>наушники противошумные</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
178	8160-116	Машинист точно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин	<p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>респиратор</p> <p>наушники противошумные</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	Тн ЗМи Ми ЗП Ми	1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
179	8160-127	Машинист табакорезальных машин	<p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>респиратор</p> <p>наушники противошумные</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	Тн ЗМи Ми ЗП Ми	1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа До износа



1	2	3	4	5	6
180	8160-132	Машинист филь- троделатель- ных машин	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>респиратор</p> <p>наушники против шумные</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p><i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	ЗМи Ми ЗП Ми	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа До износа
181	7516-005	Купажист по табакам	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>респиратор</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p><i>Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:</i></p>	Тн ЗМи Ми ЗП Ми	1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа
182	7516-014	Сортиров- щик табака	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p>	ЗМи	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор респиратор рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара 1 шт. До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			<i>Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:</i>		
			плащ непромокаемый или костюм влагозащитный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года
183	2141-030	Специалист	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
184	7516-020	Чистильщик оборудования	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			головной убор		1 шт.
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа



1	2	3	4	5	6
			фарук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
			<i>При чистке емкостей ванн дополнительно:</i>		
			костом для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водоотталкивающей)	ЗМиВо	До износа
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В	До износа
			респиратор		До износа
			<i>При работе внутри емкостей дополнительно:</i>		
			каска защитная		1 шт. на 2 года
			противогаз		До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			костном для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
185	7516-019	Увлажняльщик табачного сырья	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
186	8151-066	Чистильщик оборудования	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
ГЛАВА 11					
187	8131-174	Аппаратчик приготовления парфюмерно-косметических средств	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>На мойке тары и оборудования дополнительно:</i>		
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			респиратор		До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
188	8131-175	Аппаратчик приготовления парфюмерных композиций и жидкостей	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары До износа
			<i>На мойке тары и оборудования дополнительно:</i>		
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) респиратор	Вн	До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
ГЛАВА 12					
МАСЛО-ЖИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
189	8131-019	Аппаратчик вакуум-сушильной установки	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗМи Сж Ми ЗП	1 шт. 1 пара До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
190	8160-007	Аппаратчик гидратации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные	Тн К20 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20 Г	1 шт. на 3 года 1 шт. 2 шт. 1 пара До износа До износа



1	2	3	4	5	6
191	8160-011	Аппаратчик дезодорации	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Ми Вн Ми ЗН	1 пара До износа До износа До износа
192	8131-066	Аппаратчик ионообменной очистки глицерина	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук виниловый с нагрудником для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (растительных и животных масел и жиров) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	ЗМи Нж Сж	1 шт. 1 шт. 1 пара
193	8131-086	Аппаратчик мыловарения	рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Ми ЗН ЗМи Вн Сж	До износа 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 пара
194	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук виниловый с нагрудником для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (растительных и животных масел и жиров) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Ми Вн ЗН ЗМи Нж Сж	До износа До износа До износа 1 шт. 1 шт. 1 пара

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
195	8131-116	Аппаратчик перетонки	очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			ботинки кожаные для защиты от скользяния по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с не прямой вентиляцией	ЗН	До износа
196	8160-038	Аппаратчик получения фосфатидов	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
197	8160-042	Аппаратчик по приготовлению майонеза	<i>При мойке оборудования с применением кислот и щелочей:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
198	8160-063	Аппаратчик расщепления жиров	<i>При ведении процесса расщепления жиров в автоклавах:</i>		
			костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скользяния по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара



1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>При ведении процесса расщепления жиров в расщепителях:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации не более 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			рукавицы или перчатки водонепроницаемые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
199	8131-315	Аппаратчик этаноламино-вой установки	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) и растворов щелочей (концентрации до 20 %)	ВнЩ20	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и растворов щелочей (концентрации до 20 %)	ВЩ20	1 пара
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
200	8131-337	Водородчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			<i>При приготовлении электролита:</i>		
			костюм для защиты от растворов (кислот концентрации не более 20 % и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20	1 шт. 1 пара До износа
201	8131-346	Генераторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗМи Ми Ми ЗП	1 шт. 1 пара До износа До износа
202	8160-083	Гидрогенераторщик	Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>На фильтрации гидрированных жиров дополнительно:</i> фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка для защиты от пониженных температур	Ми Вн Ми Тн	До износа 2 шт. 1 пара 1 шт. на 3 года
203	8131-357	Дробильщик	<i>На дроблении жмыха и шрота:</i> костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	ЗМи Ми ЗП	1 шт. 1 пара До износа До износа
204	7514-005	Жаровщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	ЗМи Сж	1 шт. 1 пара



1	2	3	4	5	6
205	8131-366	Заготовщик основы для моющих средств	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p><i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	ЗМи Сж Ми ЗН	1 шт. 1 пара До износа До износа
206	8131-387	Изготовитель свечей	<p>Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p><i>На варке свечной массы дополнительно:</i></p> <p>фартук с нагрудником для защиты от повышенных температур (от искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p><i>На протравке фитилей дополнительно:</i></p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p>	Тн ЗМи Тр Ми Вн	1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара 1 пара До износа
207	8131-398	Катализаторщик	<p>Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p>	К20 ЗМи Тн В Ми Вн Ми ЗП	До износа 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года 1 пара До износа До износа До износа

1	2	3	4	5	6
208	8131-483	Обработчик соапстока	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от скопления по загоревшим поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Вн Сж Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
209	8160-168	Оператор линии производства маргарина	<i>При мойке оборудования с применением кислот и щелочей:</i> фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные	К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20 Г	1 шт. 1 пара на 2 года До износа До износа
210	8131-582	Приготовитель рас- творов красителей	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией респиратор	В ЗН	1 пара До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
211	8160-204	Разварщик са- ломаса	Костюм для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Тр В Тп400 ЗН	1 шт. 1 пара До износа До износа
212	8160-207	Регенераторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			фарук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жирным поверхностям	Сж	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с не прямой вентиляцией	ЗН	До износа
213	8131-650	Составитель смеси моющих средств	<i>На приготовлении композиций стирального и мыльного порошков:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жирным поверхностям	Сж	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
214	8172-027	Сушильщик	<i>На сушке масляного сырья и шмота:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жирным поверхностям	Сж	1 пара
ГЛАВА 13					
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ПОВАРЕННОЙ СОЛИ					
215	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			фарук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК20Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			респиратор		До износа
			противогаз		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 3 года
216	8131-275	Аппаратчик смешивания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			респиратор		До износа
			наушники противощумные		До износа
217	8112-008	Аппаратчик сорлебогатительной установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
218	8113-001	Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин	Костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года
			рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК50Ц20	До износа
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>Зимой дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
219	8131-341	Выпарщик соли	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
220	8111-024	Машинист агрегатов по добыче соли в озере	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.
			плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт. на 2 года
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>На добыче соли и солей в озере дополнительно:</i>		
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
221	8111-025	Машинист буровой установки	Костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года

1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	ЗМи Ми В ВнК50Щ20 Ми	1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа
			<i>Зимой дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
222	8160-101	Машинист вальцовых станков	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
223	8113-011	Машинист каротажной станции	<p>Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	ЗМи ЗМи Ми В ВнК50Щ20 Ми	1 шт. на 2 года 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
224	8112-035	Машинист механического катка	Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
225	8111-044	Машинист со-лекомбайна	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
226	8112-059	Навальщик соли в бассейнах	Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
227	8112-064	Оператор рассоло-добычных скважин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
228	8122-050	Оператор ультра-звуковых установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>Зимой дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
229	7511-029	Подготовитель бассейнов	Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
230	7119-009	Путевой рабочий на озере	Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			полуплащ брезентовый для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 шт. на 2 года
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа



1	2	3	4	5	6
231	8112-067	Реакторщик химочистки рессола	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара До износа
232	9329-078	Трубрик на со-лекомбайне	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Тн В Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара
ГЛАВА 14 ЭЛЕВАТОРНОЕ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЕ И КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА					
233	2141-027	Крутчатник сменный	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пн Пв	1 шт. 1 шт. 1 пара
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
234	2141-028	Крупянщик сменный	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пн Пв	1 шт. 1 шт. 1 пара
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
235	8160-179	Оператор процесса переработки зерна	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Пн Пв Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
			наушники противошумные		До износа
			<i>На приготовлении мелассы дополнительно:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
			<i>На выбойке продукции дополнительно:</i>		
			нарукавники для защиты от нетоксичной пыли (мелкодисперсной пыли)	Пм	2 пары
			<i>На мойке зерна дополнительно:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	1 пара
			<i>На затаривании готовой продукции в мешки на весовых бойных аппаратах дополнительно:</i>		
			полуперчатки кожаные для защиты от механического воздействия (от истирания, проколов и (или) порезов)	МиМп	До износа
236	8160-178	Оператор процесса обработки зерна	Костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
			<i>На протравке семян кукурузы дополнительно:</i>		
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ	Яж	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара



1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) противогаз очки закрытые герметичные защитные	Вн Г	До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
237	4321-001	Весовщик	Костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			нарукавники для защиты от нетоксичной пыли (мелкодисперсной пыли)	Пм	2 пары
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
238	8343-011	Машинист зерновых по-грузочно-разгрузочных машин	Костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
239	8160-107	Машинист линий аэрозольтранспорта	Костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			плащ непротокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт. на 3 года
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i> костюм для защиты от пониженных температур	Ми Тн	До износа 1 шт. на 3 года
240	8160-158	Оператор дезинсекционных установок	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) фартек с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) белье нательное шлем хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) противогаз очки закрытые герметичные защитные респиратор	К20 К20Щ20 Ми К50Щ20 Ми Г До износа	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа
241	8183-009	Оператор паке-тоформирующих машин	куртка для защиты от пониженных температур Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i> костюм для защиты от пониженных температур	Тн Пн Пв Ми Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа 1 шт. на 2 года



1	2	3	4	5	6
242	8160-180	Оператор пульта управления	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пн Пв	1 шт. 1 шт. 1 пара
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
243	1420-013	Заведующий складом	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пн Пв	1 шт. 1 шт. 1 пара
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
244	1311-039	Мастер	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пн Пв	1 шт. 1 шт. 1 пара
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
245	1321-043	Мастер цеха	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пн Пв	1 шт. 1 шт. 1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
246	1323-034	Начальник участка	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пн Пв	1 шт. 1 шт. 1 пара

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			<i>В производстве алкогольной продукции:</i>		
			обувь от скользяния по мокрому, загрязненному и другим поверхностям	См	1 пара
247	1311-078	Начальник цеха	Костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
ГЛАВА 15					
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ					
248	2132-060	Инспектор	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 шт.
			бахилы ПВХ		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
249	1311-047	Начальник	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
ГЛАВА 16					
РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ХЛЕБНЫХ ЗАПАСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ					
250	8332-001	Водитель ав-томобиля	Костюм для защиты от жидких токсичных веществ	Яж	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ	Яж	1 шт.
			белье нательное		1 шт.
			головной убор для защиты от токсических веществ		1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара



1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) противогаз очки закрытые герметичные защитные респиратор	Ми В Ми Г Г	1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 3 года
251	1311-074	Начальник участка	Костюм для защиты от жидких токсичных веществ фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ белье нательное сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ противогаз очки закрытые герметичные защитные респиратор	Яж Яж В Ми Вн Г	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 пара на 2 года До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
ГЛАВА 17					
ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ					
252	8160-068	Аппаратчик стерилизации консервов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми В Ми	1 пара 1 пара До износа

1	2	3	4	5	6
253	8160-075	Аппаратчик томосокового агрегата	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
254	7514-007	Засольщик овощей	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн В Вн	1 шт. 1 пара 1 пара
255	7514-008	Изготовитель глазированных фруктов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми Ми	1 пара До износа
256	8160-104	Машинист закаточных машин	Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн Ми В Ми	2 шт. 1 пара 1 пара До износа
257	8160-119	Машинист разливочно-наполнительных автоматов	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн Ми В Ми	2 шт. 1 пара 1 пара До износа
258	7514-013	Укладчик-заливщик продуктов консервирования	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) <i>На укладке консервной продукции и тары:</i> фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Ми Ми Вн	1 пара До износа 2 шт.



1	2	3	4	5	6
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Ми ЗН	До износа До износа
ГЛАВА 18 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ					
259	6222-001	Изготовитель орудий лова	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи ЗМи Ми Ми	1 шт. 2 шт. 1 пара До износа
260	5120-001	Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн Тн Ми Вн Ми	2 шт. 1 шт. на 2 года 1 пара До износа До износа
<i>При выполнении работ в мокрых условиях дополнительно:</i>					
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
261	6222-002	Машинист машин и механизмов внутренних водоемов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) костюм рыбацкий для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, механических воздействий (проколов и (или) порезов) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Вн ВМп Ми	1 шт. 1 шт. на 2 года 1 пара До износа

1	2	3	4	5	6
262	6223-001	Машинист рыбо- промысловых машин и механизмов	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, механических воздействий (проколов и (или) порезов) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи ВМп Ми	1 шт. 1 пара До износа
263	7511-028	Обработчик рыбы и морепродуктов	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки латексные с шероховатой поверхностью для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) (перчатки рези- нотрикотажные) перчатки для обработки рыбы для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	ЗМи Вн Вн Ми В МпМиВн Мп	2 шт. 2 шт. 2 пары 2 шт. 2 пары 2 пары До износа До износа
<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</i>					
куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный				Тн Тн	1 шт. на 2 года 1 шт.
<i>На вышке (выкидке) рыбы:</i>					
костюм рыбацкий для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) зюйдвестка для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоталкающая) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)				Вн Во Вн	2 шт. 1 шт. 2 шт.



1	2	3	4	5	6
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	4 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки латексные с шероховатой поверхностью для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) (перчатки рези-нотрикогажные)	МпМиВн	До износа
264	8160-161	Оператор копиль-ной установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механи-ческих воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истира-ния) или	Ми	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>					
			куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
265	8160-183	Оператор рыбокоп-тильной механизиро-ванной линии	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и ме-ханических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истира-ния)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
266	7511-032	Приготовитель водорослевого по-рошка и крупки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механи-ческих воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, механи-ческих воздействий (проколов и (или) порезов)	ВМп	1 пара
			перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (ис-тирания)	Ми	До износа

1	2	3	4	5	6
267	6222-003	Рыбак промыслового лова	<p>Костюм рыбацкий для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>зюйдвестка для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водотталкивающая)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>портянки хлопчатобумажные</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки латексные с шероховатой поверхностью для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) (перчатки резинокотажные)</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>Тн</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p><i>На обработке рыбы дополнительно:</i></p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>Вн</p> <p>1 шт.</p> <p>перчатки для обработки рыбы для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)</p> <p>Мп</p> <p>До износа</p> <p><i>На подледном лове:</i></p> <p>полушубок для защиты от пониженных температур</p> <p>Тн</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>брюки для защиты от пониженных температур</p> <p>Тн</p> <p>1 шт.</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Тн20</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>рукавицы ватные для защиты от пониженных температур</p> <p>Тн</p> <p>До износа</p>		
ГЛАВА 19					
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ					
268	8131-029	Аппаратчик выпаривания	<p><i>В производстве глищерины:</i></p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ЗМи</p> <p>1 шт.</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p>		



1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p><i>В производстве поваренной соли:</i></p>		
			<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>ЗМи</p> <p>1 шт.</p>		
			<p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>Тн</p> <p>1 шт. на 3 года</p>		
			<p>головной убор</p> <p>1 шт.</p>		
			<p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Ми</p> <p>1 пара</p>		
			<p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p>		
			<p>рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>ВНК50Ц20</p> <p>До износа</p>		
			<p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>Г</p> <p>До износа</p>		
			<p>противогаз</p> <p>До износа</p>		
269	8160-006	Аппаратчик газового консервирования	<p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>К20</p> <p>2 шт.</p>		
			<p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Ми</p> <p>1 пара</p>		
			<p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p>		
			<p>противогаз</p> <p>До износа</p>		
			<p><i>В костеперерабатывающем и клеевом производствах дополнительно:</i></p>		
			<p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>ЗМи</p> <p>1 шт.</p>		
			<p>головной убор</p> <p>1 шт.</p>		
			<p><i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</i></p>		
			<p>жилет утепленный</p> <p>Тн</p> <p>1 шт.</p>		
			<p><i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i></p>		
			<p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>Тн</p> <p>1 шт. на 3 года</p>		
270	8160-009	Аппаратчик гомогенизации	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Ми</p> <p>2 пары</p>		

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) <i>В молочном и молочноконсервном производствах:</i>	Ми	До износа
			ботинки кожаные для защиты от скользяния по загорянным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			респиратор		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сырдельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
271	8131-042	Аппаратчик гранулирования	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>В костеперерабатывающем и клеевом производствах дополнительно:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
272	8160-013	Аппаратчик диффузии	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>На загрузке сырья вручную дополнительно:</i>		
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара



1	2	3	4	5	6
273	8160-014	Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</i> жилет утепленный Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>В молочном и молочноконсервном производствах:</i> ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	Сж Ми Ми	2 пары До износа
274	8160-027	Аппаратчик пастеризации	жилет утепленный Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>В молочном и молочноконсервном производствах:</i> ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	Тн Ми Ми	1 шт. 2 пары До износа
275	8131-139	Аппаратчик получения сернистой кислоты	жилет утепленный Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %) респиратор	Тн К50 К20Щ20 ВнК50Щ40	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
276	8160-064	Аппаратчик рафинации жиров и масел	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	До износа 1 шт.

1	2	3	4	5	6
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	К20ЩЦ20 К20ЩЦ20 К20ЩЦ20 Ми	2 шт. 2 пары 2 пары До износа
277	8160-076	Аппаратчик упаковки, сгущения продуктов	перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	ВнК20ЩЦ20 Г Ми Ми	До износа 1 пара До износа
278	8131-301	Аппаратчик фильтрации	<i>В производстве ликеро-водочной продукции:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн Ми В Ми	2 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа
			<i>В масло-жировом производстве:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук виниловый с нагрудником для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (растительных и животных масел и жиров) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Нж Сж Ми	1 шт. 2 шт. 1 пара До износа



1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
279	8160-081	Аппаратчик-экс-тракторщик	Куртка для защиты от пониженных температур (жилет утепленный)	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>В масло-жировом производстве дополнительно:</i>		
			костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК20Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
280	7514-001	Бланшировщик	<i>При ведении процесса бланшировки продуктов в открытых котлах и паровых бланширователях:</i>		
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			<i>При ведении процесса бланшировки продуктов в автоклавах:</i>		
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
281	7522-003	Бондарь-уку-порщик	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа

1	2	3	4	5	6
282	8112-010	Бункеровщик	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	ЗМи Ми Ми ЗП До износа До износа	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
			<i>При добыче поваренной соли дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
283	7514-002	Буртоукладчик	Костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи ЗМи В Ми Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара До износа
			<i>Зимой дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
284	7512-001	Вальцовщик сырья и полуфабрикатов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) <i>В масло-жировом производстве дополнительно:</i> комбинезон или полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	Ми Ми ЗМи	2 пары До износа 1 шт.



1	2	3	4	5	6
			<p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыростойном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p style="text-align: center;"><i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i></p>	Тн	1 шт.
			<p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p style="text-align: center;"><i>При ведении процесса варки экстракта мыльного корня дополнительно:</i></p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p style="text-align: center;"><i>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах дополнительно:</i></p> <p>комбинезон или костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p style="text-align: center;"><i>При работе в открытых котлах и в мокрых условиях дополнительно:</i></p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p style="text-align: center;"><i>На чистке, мойке, дезинфекции оборудования дополнительно:</i></p> <p>костюм прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p style="text-align: center;"><i>В производстве спирта:</i></p> <p>полукombинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сорочка хлопчатобумажная</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	Тн Тн Вн Ми Ми ЗП ЗМи Пн Пн В Вн В ЗМи В В	1 шт. на 3 года 2 шт. 1 пара До износа До износа 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара 1 шт. 1 пара
285	8131-327	Варщик			

1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений дополнительно:</i>		
286	9329-003	Выбивальщик мягкой тары	куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
			Комбинезон или костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
287	6113-002	Грибовод по искусственному выращиванию грибов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
288	7513-003	Дефростатчик пищевых продуктов	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>На дефростации молока и творога:</i>		
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий (истирания)	В	2 пары
289	7511-003	Дозировщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.



1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	Ми	1 пара
			<i>На дозировании преципитата дополнительно:</i>		
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			<i>При работе в мокрых условиях дополнительно:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			<i>В элементарном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
290	7514-006	Заготовщик льда	Костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
291	7511-005	Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук ПВХ с нагрудником)	Вн	До износа
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или	Ми	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>В масло-жировом производстве дополнительно:</i>		
			комбинезон и полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			<i>В производстве клея дополнительно:</i>		
			костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сырдельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			<i>В остальное время года на наружных работах дополнительно:</i>		
			плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	До износа
			<i>При загрузке (разгрузке) автоклавов в производстве фурфурола:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50%)	К50	1 шт.
			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20%) и щелочей (концентрации до 20%)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50%) и щелочей (концентрации до 20%)	К50Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			респиратор		До износа



1	2	3	4	5	6
292	8121-057	Заливщик свинцово-оловянистых сплавов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук брезентовый с нагрудником для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окислы) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗМи ТпГр Ми Тп400 ЗП	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
293	9329-024	Изготовитель камышовых и соломенных матов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара До износа
294	7511-011	Изготовитель костяного угля	<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i> костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20 ЗМи	1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года 1 шт.
295	9329-030	Калибровщик пищевых продуктов	ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми Ми Ми	1 пара 1 пара До износа
296	8160-096	Кондиционерщик зерна и семян	<i>При работе на ореховых калибровочных машинах дополнительно:</i> очки закрытые защитные с прямой вентиляцией Комбинезон или полукombинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗП ЗМи	До износа 1 шт.

1	2	3	4	5	6
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
297	7515-002	Контролер пищевой продукции	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	ЗМи	До износа
			ботинки или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ или	В	1 пара
			обувь от скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям	См	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>В масло-жировом производстве дополнительно:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			<i>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>При работе на наружных работах:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
298	5120-002	Кулинар мучных изделий	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
299	3111-016	Лаборант-радиометрист	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			головной убор		2 шт.
			тапочки кожаные чувяки для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 пара



1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от радиационных факторов (радиоактивных веществ) фартук пластиковый нарукавники пластиковые <i>При работе в холодное время года на улице, в неотопляемом помещении:</i> жилет утепленный	Рз Тн	До износа До износа До износа 1 шт. на 2 года
300	8131-415	Лаборант химико-бактериологического анализа	<i>В маслодельном, сырodelьном и молочном производствах:</i> ботинки кожаные для защиты от скопления по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ <i>При занятости на приеме молока и молочного сырья и зимой на наружных работах дополнительно:</i> куртка для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж В Тн Тн20 Ми	1 пара 1 пара 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа
			<i>В мясной промышленности:</i> ботинки кожаные или тапочки кожаные для защиты от статических нагрузок (от утомляемости) куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией респиратор перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Костюм или комбинезон для защиты от нетоксичной пыли головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	У Тн Тн20 ЗН Ми Вн Пн Ми	1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа До износа До износа 1 шт. До износа 1 пара на 2 года
301	8343-008	Машинист автомобилеразгрузчика			

1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) <i>Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:</i> плащ непромокаемый или костюм влагозащитный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> костюм для защиты от пониженных температур или жилет утепленный сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Ми Вн В Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
302	8160-103	Машинист дробильных установок	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) <i>В костеперерабатывающей и клеевой производствах дополнительно:</i> костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) головной убор фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания) <i>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах дополнительно:</i> костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани респиратор <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Ми Ми ЗМи Вн Ми Пн	До износа 2 пары До износа 1 шт. 1 шт. 2 шт. До износа 1 шт. 1 шт. До износа
303	8112-033	Машинист мельниц	<i>В производстве технических фабрикатов:</i> куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи Тн Тн20	1 шт. 1 пара на 4 года 1 пара на 4 года 1 шт. 1 шт.



1	2	3	4	5	6
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн В Вн Ми	1 шт. 1 шт. 2 пары 6 пар До износа
304	8343-021	Машинист подъемной машины	<i>На добыче поваренной соли:</i>		
			комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
305	8160-120	Машинист размольного оборудования	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания) респиратор	Ми Ми Ми	1 пара До износа До износа
			<i>В масло-жировом производстве дополнительно:</i>		
			комбинезон или полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Вн ЗН	2 шт. До износа
306	8183-005	Машинист расфасовочно-упаковочных машин	Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) с нагрудником фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) нарукавники для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи Вн Ми ЗМи	2 шт. 2 шт. 1 пара 2 пары

1	2	3	4	5	6
			нарукавники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 пары
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>В производстве поваренной соли, желатина и мездрового клея дополнительно:</i>		
			Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			<i>В масло-жировом, маслодельном, сыродельном и молочном производствах:</i>		
			ботинки кожаные для защиты от скопления по за жирным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>При расфасовке и упаковке мыловаренной продукции дополнительно:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			респиратор		До износа
			<i>В мукомольно-крупяном производстве:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (от взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года



1	2	3	4	5	6
307	8160-125	Машинист рушальных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Ми	1 шт. 1 пара
308	8160-129	Машинист тесто-месильных машин	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки для защиты от механического воздействия (стирания), скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи МиСм Ми	1 шт. 1 пара До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн В	До износа 1 пара на 2 года
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) или фартук ПВХ с нагрудником	Вн	2 шт.
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
309	8344-005	Машинист штабелеформирующей машины	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (стирания) и нетоксичной пыли головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМиПн Ми	1 шт. До износа 1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от пониженных температур каска защитная	Тн	До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
310	8160-140	Мельник	сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) <i>В производстве спирта:</i>	Тн20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	ЗМи Вн Ми До износа До износа	1 шт. 1 шт. До износа До износа
			<i>В крахмало-паточном производстве:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
311	7233-037	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор из пыленепроницаемой ткани	Ми Ми ЗМи До износа До износа	1 пара До износа 1 шт. До износа
			<i>В маслодельном, сыродельном и молочном производствах:</i>		
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>В мокрых цехах:</i>		
			костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ву	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	В Ми	1 пара на 2 года До износа
			<i>В пыльных цехах:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыростойном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			<i>В производстве алкогольной продукции:</i>		
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
312	7233-057	Насекальщик мелющих камней	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
313	8160-141	Обжарщик пищевых продуктов	Жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года

1	2	3	4	5	6
314	8160-142	Обмолотчик	сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	Тн20 Пн Пв Ми ЗП	1 пара 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
315	8160-149	Обработчик технологических емкостей и тары	Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук с нагрудником) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	Ву Вн Ми В Ми Вн ЗП	2 шт. До износа 1 пара До износа 1 пара До износа До износа До износа До износа
<i>При мойке внутренних поверхностей емкостей дополнительно:</i>					
костюм прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) противогаз шланговый				Вн	1 шт.
<i>При обработке технологических емкостей и тары щелочными или кислотными растворами:</i>					
костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) костюм для защиты от механических повреждений, воды, щелочей (концентрации до 20 %)				К20 МиВуЩ20	1 шт. 1 шт.



1	2	3	4	5	6
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные противогаз шланговый	К20Щ20 К20Щ20 ВнК20Щ20 Г	До износа 1 пара До износа До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыростойном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
316	8183-007	Оператор бутылочного и бутылоразгрузочного автомата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) или халат жилет утепленный фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) наруклявники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или	ЗМи Тн Вн Вн Ми В Ми	1 шт. 1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара 1 пара 1 пара До износа
317	8160-162	Оператор линии в производстве пищевой продукции	Обувь кожаная для защиты от механического воздействия (стирания), скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	МиСм ЗМи Ми	1 пара 1 шт. До износа

1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 шт. на 2 года
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук с нагрудником)	Вн	2 шт.
			головной убор		До износа
			<i>В производстве поваренной соли дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			респиратор		До износа
			наушники противощумные		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			<i>В производстве алкогольной продукции:</i>		
			фартук для защиты от механических воздействий (стирания)	Ми	1 шт.
			<i>При приготовлении моющих растворов с применением щелочей или кислот:</i>		
318	8160-186	Оператор централизованной мойки	костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) или	К20	1 шт.
			костюм для защиты от механического воздействия (стирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный), от растворов щелочей (концентрации до 20 %)	МиВуЩ20	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК20Щ20	До износа



1	2	3	4	5	6
			очки закрытые герметичные защитные респиратор	Г	До износа
319	7522-013	Осмольщик бочек	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Вн Ми	До износа 1 шт. 2 шт. 1 пара
320	7512-017	Оформитель готовой продукции	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗМи Вн Ми ЗН	До износа 1 шт. 1 шт. 2 пары До износа
321	8160-188	Плавыльщик пищевого жира	рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми Вн Сж В	До износа До износа 1 пара 1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окарины)	Ми Тп400Тр	До износа
			<i>На раскладке брака и обрезке мыла дополнительно:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			<i>На расстонке жиров дополнительно:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
322	7511-030	Подготовитель пищевого сырья и материалов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			<i>При ведении процесса мойки и очистки пищевого сырья в моечных отделениях:</i>		
			костюм прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>На наколке фруктов:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			<i>В производстве желатина и мездрового клея:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			<i>В производстве мясных консервов:</i>		
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по жирным поверхностям	Сж	2 пары



1	2	3	4	5	6
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>В производстве сахара:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>В производстве соков и морсов:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
323	9329-052	Подсобный рабочий	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			<i>При обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	6 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	6 шт.
			головной убор		6 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>В производстве технических фабрикатов дополнительно:</i>		
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			<i>При обслуживании закальщика мороженого и аппаратамика производства кисломолочных и детских молочных продуктов:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.
			сапоги кожаные утепленные для защиты от скопления по закиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	СжТн30	1 пара
			рукавицы ватные	Тн	До износа
			<i>В производстве мясных продуктов, маслодельном, сыродельном и молочном производствах:</i>		
			ботинки кожаные для защиты от скопления по закиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>На обслуживании жомовых вышек, коммуникаций и ям дополнительно:</i>		
			костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
			<i>На разборке патронов до пробелки, на перекладке патронов с разливного на сушиковый вагон и на подаче сахара дополнительно:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			<i>На чистке генератора и заготовке угля в гидрогенезационном производстве дополнительно:</i>		
			костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			<i>На работе у пылесосных фильтров и в производстве стearина и oleина, лецитина и пальмитина дополнительно:</i>		
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			<i>При обслуживании увлажняющих камер дополнительно:</i>		
			<i>На мойке авто- и железнодорожных цистерн:</i>		
			костюм из водоотталкивающей ткани с накладками из плеченных материалов и капшоном	Ву	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки резиновые на трикотажной основе для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
324	8160-192	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>В производстве соков и морсов дополнительно:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			<i>В масло-жировом производстве:</i>		
			костюм или полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
325	8160-195	Прессовщик-формовщик пищевой продукции	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>В производстве сахара дополнительно:</i>		
			полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			сорочка хлопчатобумажная		1 шт.
			<i>В крахмало-паточном производстве дополнительно:</i>		
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 пары

1	2	3	4	5	6
			<i>В масло-жировом производстве:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по загоревшим поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
326	7515-004	Приемщик-сдатчик пищевой продукции	Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			<i>В молочном и молококонсервном производствах дополнительно:</i>		
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий (истирания)	В	2 пары
			<i>На раздаче бард, приемке плодово-ягодного сырья дополнительно:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			<i>При работе в помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года



1	2	3	4	5	6
327	8131-615	Растительный грибок	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн Ми	2 шт. До износа
328	7514-012	Резчик пищевой продукции	Ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (стирания) нарукавники для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) <i>В производстве консервов:</i> фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Ми ЗМи Ми Вн Ми Вн	2 пары До износа До износа
329	8112-069	Сепараторщик	<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</i> жилет утепленный <i>В производстве желатина и мездрового клея, белковой оболочки, в мыловаренном производстве:</i> костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания) <i>При ведении процесса сепарации зерна:</i> костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	Тн ЗМи Вн В Ми ЗМи	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа 1 шт.



1	2	3	4	5	6
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			<i>При ведении процесса сепарирования жидких продуктов:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
330	8160-210	Силосник	<i>В масло-жировом, элевавторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			противогаз планговый		До износа
			каска защитная		1 шт. на 2 года
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года



1	2	3	4	5	6
331	7233-084	Слесарь по ремонту и обслуживанию перевозочных машин	сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) костюм или комбинезон для защиты от нетоксичной пыли костюм для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые утепленные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) рукавицы хлопчатобумажные с накладками или перчатки для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн20 Пн Тн ПвТн Ми	1 пара на 2 года 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До износа
<i>Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:</i>					
332	7233-097	Слесарь-ремонтник	ботинки (полуботинки, сапоги) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	Тн20 Ми Ми ЗМи	1 пара на 2 года 1 пара До износа 1 шт.
<i>В производстве мясных продуктов, маслосельском, сыродельном и молочном производствах:</i>					
			головной убор		2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
<i>В мокрых цехах:</i>					
			костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ву	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
<i>В пыльных цехах:</i>					
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 шт.
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыростельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>На ремонте холодильного оборудования в камере:</i>		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			сапоги кожаные утепленные для защиты от скопления по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	СжТн30	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			противогаз		До износа
			<i>В производстве алкогольной продукции:</i>		
			каска защитная		До износа
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
333	8219-026	Сливщик-разливщик	Ботинки кожаные для защиты от скопления по зажиренным поверхностям или	Сж	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			<i>На сливе жира дополнительно:</i>		
			щиток защитный лицевой (бесцветный, прозрачный, ударостойкий)	НБТ	До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
334	7515-007	Сортировщик в производстве пищевой продукции	жилет утепленный Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки для защиты от механических воздействий (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) <i>При обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями, дополнительно:</i> костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор фартук с нагрудником прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) вместо фартука ПВХ с нагрудником сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий (истирания) нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов) <i>В производстве белковой оболочки дополнительно:</i> костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий (истирания)	Тн Вн Ми Ми ЗМи Вн В Вн Бм ЗМи В	1 шт. 2 шт. 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. 6 шт. 2 пары 6 пар До износа 1 шт. 1 шт.
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, масляном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
335	8160-214	Составитель смесей	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (стирания), скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям	МиСм	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года
			фартук ПВХ с нагрудником (фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый))	Вн	2 шт.
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
336	8160-218	Сушильщик пищевой продукции	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	2 пары
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			сапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 3 года
			головной убор		1 шт.
			<i>В производстве соли, костеперерабатывающем и клеевом, масло-жировом, крахмалопаточном производствах дополнительно:</i>		
			комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) и халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			<p>На сушке масляного сырья и при распылении готовой композиции в производстве тонкомоющих средств и стиральных порошков дополнительно:</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>ЗП До износа</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года</p> <p>Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) Вн 2 шт.</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Ми 1 пара</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Ми До износа</p> <p><i>При обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями:</i></p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ЗМи 6 шт.</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) Вн 6 шт.</p> <p>головной убор 6 шт.</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В 2 пары</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Вн 6 пар</p> <p>перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов) Бм До износа</p>		
337	7215-007	Транспортивщик	<p><i>При транспортировке севеклы на гидравлическом транспорте:</i></p> <p>костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ЗМи 1 шт. на 2 года</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ЗМи 1 шт.</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В 1 пара</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Ми До износа</p> <p>Фартук ПВХ с нагрудником (фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)) Вн 2 шт.</p>		
338	8183-013	Укладчик-упаковщик			

1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			<i>В производстве мыла, моющих средств, стиральных и мыльных порошков дополнительно:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			респиратор		До износа
			<i>При обслуживании животных, заболелших опасными для человека болезнями:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	6 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	6 шт.
			головной убор		6 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
			<i>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			нарукавники для защиты от нетоксичной пыли (мелкодисперсной пыли)	Пм	2 пары
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			<i>Зимой на наружных работах дополнительно:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года



1	2	3	4	5	6
339	8112-073	Фильтровальщик	В крахмало-паточном производстве: халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) куртка для защиты от пониженных температур	ЗМи Вн Ми В Вн Ми Тн	1 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа 1 шт. на 3 года
			<i>В производстве сахара:</i>		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара До износа
			<i>На механическом фильтре дополнительно:</i>		
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			<i>На фильтропрессе дополнительно:</i>		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Вн Ми	2 шт. 1 пара
			<i>На секционном отстойнике:</i>		
			костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи В Ми	1 шт. на 2 года 1 пара До износа

1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p><i>В масло-жировом производстве:</i></p> <p>костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p><i>В производстве пива:</i></p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p><i>На мокрой заморозке и заморозке льдосоляной смесью дополнительно:</i></p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>нарукавники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>ЗН</p> <p>Тн</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>СжТнЗ0</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
340	8160-225	Холодильщик пищевой продукции		Тн	1 шт. на 3 года
341	7412-078	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		ЗМи	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			<i>На ремонте и обслуживании грузовых подъемников холодильника:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	2 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>На обслуживании холодильных камер:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	2 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.
			сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	СжТн30	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			противогаз		До износа
			<i>В производстве мясных продуктов, маслодельном, сыродельном и молочном производствах:</i>		
			головной убор		2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			<i>В мокрых цехах:</i>		
			костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ву	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>В пыльных цехах:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 шт.
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сырдельном, молочном и других производствах дополнительно:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			<i>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах:</i>		
			костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Пв	1 пара
			<i>При работе в морозильном отделении холодильников:</i>		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	2 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	2 пары
			противогаз (2 комплекта)		До износа
			<i>При работе по борьбе с вредителями хлебных запасов с применением сильнодействующих ядовитых веществ:</i>		
			костюм для защиты от жидких токсичных веществ	Яж	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ	Яж	1 шт.
342	1321-031	Мастер			



1	2	3	4	5	6
			белье нательное		1 шт.
			головной убор для защиты от жидких токсичных веществ		1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			сапоги кирзовые для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			противогаз		До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
			респиратор		До износа
			<i>В производстве алкогольной продукции:</i>		
			обувь от скольжения по мокрому, загрязненному и другим поверхностям	См	1 пара
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
343	2433-003	Товаровед	куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 2 года
			<i>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата:</i>		
			жилет утепленный	Тн	1 шт. на 2 года
			ботинки кожаные для защиты от пониженных температур	Тн	1 пара на 2 год
			<i>При работе в холодильных камерах:</i>		
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года

* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты при наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, должности служащего;

*** В соответствии с Общегосударственными стандартами, принятыми в Республике Беларусь: ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»; ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Шитые защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»; ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия».