

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 9 июня 2023 г. № 8/40085

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мая 2023 г. № 13*

**Об изменении постановления
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 26**

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.06.2023, 8/40085)

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» и подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 26 «О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работни-
кам производств легкой промышленности» следующие изменения:

1.1. в преамбуле слово «шестого» заменить словом «десятого»;

1.2. в Типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам текстильно-
го и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, утвержденных
этим постановлением:

название графы 2 изложить в следующей редакции:

«Наименование должности служащего, профессии рабочего»;

пункты 108–117 изложить в следующей редакции:

«108	Аппаратчик выпарных аппаратов для получения жидкого продукта	Костюм для защиты от растворов кислот сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие или ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц	К20 КЩ20	1 шт. 1 пара
109	Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта		Ми	1 пара
110	Аппаратчик-конденсаторщик			
111	Аппаратчик-нейтрализаторщик		К20	До износа
112	Аппаратчик-сульфировщик			
113	Аппаратчик-сульфитировщик		Мп	До износа
114	Аппаратчик экстрагирования таннидов			До износа
115	Аппретурщик			До износа»;
116	Обработчик подошв			
117	Шлихтовар			

пункты 367–370 изложить в следующей редакции:

* Дата ввода в действие – 24 июня 2023 г.



«367	Каландровщик	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) противощумные вкладыши	ЗМи	1 шт.
368	Оператор гладильно-сушильного агрегата		Вн	До износа
369	Оператор релаксационно-мотального агрегата		Ми У	1 пара 1 пара
370	Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) противощумные вкладыши При работе в кожевенных, овчинно-шубных и меховых производствах дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха сапоги для защиты от пониженных температур	ЗМи Ми У Вн Мп Тн Тн20	1 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года»;

пункты 381 и 382 изложить в следующей редакции:

«381	Крутильщик	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)	ЗМи	1 шт.
382	Оператор крутильного оборудования		Ми У	1 пара 1 пара

		При работе на машинах мокрого кручения дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый	Вн	До износа»;
--	--	--	----	-------------

пункты 387–392 изложить в следующей редакции:

«387	Машинист рифлевальной машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц	ЗМи	1 шт.
388	Машинист рубильной машины		Мп	До износа
389	Механик протезно-ортопедических изделий			
390	Прессовщик молетов		Мп	1 пара
391	Прессовщик отходов (льняное, пенькоджутовое производства)			
392	Резчик материалов	У	1 пара	До износа»;

пункт 408 изложить в следующей редакции:

«408	Обработчик волокна и ткани	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц противошумные вкладыши средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	ЗМи	1 шт.
			Ми	1 пара
			У	1 пара
				До износа До износа До износа»;

пункты 434 и 435 изложить в следующей редакции:

«434	Оператор опаливающего оборудования	Костюм для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) двойные открытые защитные очки для защиты от воздействия твердых частиц	Тр	1 шт.
			Ми	1 пара
			У	1 пара
				До износа



435	Оператор печатного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук для защиты от растворов кислот ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот противошумные вкладыши	ЗМи	1 шт.
			К20 Ми	До износа 1 пара
			У	1 пара
			К20	До износа До износа»;

пункт 451 изложить в следующей редакции:

«451	Прессовщик волокна, готовой продукции и отходов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее противошумные вкладыши В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха сапоги для защиты от пониженных температур При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи	1 шт.
			Ми	1 пара
			У	1 пара
			Мп	До износа До износа До износа До износа
			Тн	1 шт. на 3 года
			Тн20	1 пара на 4 года
			В	До износа»;

пункт 453 изложить в следующей редакции:

«453	Прядильщик	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
------	------------	--	-----	-------

		ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) противощумные вкладыши При работах на мокром прядении дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый	Ми У Вн	1 пара 1 пара До износа До износа»;
--	--	---	-----------------------	--

пункты 462 и 463 изложить в следующей редакции:

«462	Ремонтник технологической оснастки	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи	1 шт.
463	Реставратор готовой продукции		Мп Ми У Вн В Вн	До износа 1 пара 1 пара До износа До износа До износа»;

пункты 469 и 470 изложить в следующей редакции:

«469	Сортировщик сырья, материалов и изделий	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные	ЗМи	1 шт.
470	Чистильщик вентиляционных установок		Ми У Мп	1 пара 1 пара До износа



		очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха сапоги для защиты от пониженных температур	Вн Тн Тн20	До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года»;
--	--	---	--------------------------	--

пункты 476 и 477 изложить в следующей редакции:

«476	Съемщик пряжи	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) противозумные вкладыши При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый	ЗМи Ми У Вн	1 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа
477	Тесемщик	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) противозумные вкладыши При выполнении работ по склеиванию тесьмы муравьиной кислотой дополнительно: перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот	ЗМи Ми У К20	1 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа»;

пункт 483 изложить в следующей редакции:

«483	Чистильщик оборудования	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
		ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или	Ми	1 пара
		сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости)	У	1 пара
		перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные	Мп	До износа
		очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц		До износа
		средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее		До износа
		противошумные вкладыши		До износа
		При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно:		
фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый	Вн	До износа		
перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн	До износа»;		

подстрочное примечание «*» к графе 4 изложить в следующей редакции:

«
* В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

И.А.Костевич

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Белорусский государственный
концерн по производству и реализации
товаров легкой промышленности