

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
31 июля 2023 г. № 8/40255

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мая 2023 г. № 14^{*}

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.08.2023, 8/40255)

О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 38 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 сентября 2006 г. № 109 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 38».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

И.А.Костевич

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Белорусский государственный
концерн по нефти и химии

^{*} Дата ввода в действие – 9 августа 2023 г.



УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2023 № 14

**ТИПОВЫЕ НОРМЫ
бесплатной выдачи средств индивидуальной
защиты работникам, занятым в производстве кислот,
солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола,
продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии,
химических средств защиты растений**

№ п/п	Код профессии рабочего, должности служащего*	Наименование профессии рабочего, должности служащего	Наименование средств индивидуальной защиты, вид (место, условия) выполняемых работ**	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам***	Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОТ					
ГЛАВА 1 ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ					
1	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K80 K20Щ20 K80Щ40 ВНК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа

1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
2	8131-076	Аппаратчик концентрирования кислот	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Ручавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
3	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа

1	2	3	4	5	6
			Сапоги кирзовые на термостойкой подошве от повышенных температур (теплого излучения и контакта с нагретыми поверхностями)	ТиТп	1 пара
			Рукавицы от повышенных температур (теплого излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)	ТиТп400	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
6	8131-100	Аппаратчик окисления	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний	Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
9	8131-122	Аппаратчик плавления	сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Костюм для защиты от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями) Белье нательное Шлем для защиты от повышенных температур с защитными накладками Ботинки кожаные на термостойкой подошве от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями) Рукавицы от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Тн20 ТиПп ТиПп ТиПп400 ВнК50Щ20 Г До износа	1 пара на 2 года 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 пара на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний	Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот	Тн20 К80	1 пара на 2 года 1 шт. 2 шт. 1 шт.
10	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и от- пуска полу- фабрикатов и продукции	Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20	1 пара До износа До износа



1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Наушники противошумные		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от пониженных температур и нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (сырой нефти, продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел)	ТнНсНм	До износа
11	8131-210	Аппаратчик производства контактной серной кислоты	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
12	8131-301	Аппаратчик фильтрации	Костюм для защиты от повышенных температур (теплого излучения и контакта с нагретыми поверхностями)	ТиТп	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от повышенных температур с защитными накладками		1 шт.
			Ботинки кожаные на термостойкой подошве от повышенных температур (тепловое излучения и контакта с нагретыми поверхностями)	ТиТп	1 пара
			Рукавицы от повышенных температур (тепловое излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)	ТиТп400	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			ГЛАВА 2 ПРОИЗВОДСТВО АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ		
13	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа



1	2	3	4	5	6
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
14	8131-076	Аппаратчик концентрирования кислот	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
15	8131-100	Аппаратчик окисления	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара

1	2	3	4	5	6
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К50Щ20 Ми Г Г	До износа До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Тн Тн Тн20 К20 К20 К20Щ20 К50Щ20 К20 Г	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа
16	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуски полуфабрикатов и продукции			
			<i>При работах по подготовке и отпуску растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i> костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) белье нательное шлем для защиты от кислот ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50 К20Щ20 К20Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 3					
ПРОИЗВОДСТВО ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ					
17	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
18	8131-029	Аппаратчик выпаривания	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
19	8131-056	Аппаратчик дозирования	<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
20	8131-112	Аппаратчик охлаждения	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
21	8131-255	Аппаратчик производства экстракционной фосфорной кислоты	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К80Щ20	1 шт.
			Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара

1	2	3	4	5	6
			Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К80Щ40 ВнК50Щ20 Г До износа До износа До износа	До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
22	8131-261	Аппаратчик разложения	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20 Г До износа До износа До износа	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
23	8131-301	Аппаратчик фльтрации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К50 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20 Г До износа До износа До износа	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 4 ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕКИСЛОТЫ					
24	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания) Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	ЗМи Вн Ми Ми Вн Г	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа 2 пары До износа До износа До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
25	8131-021	Аппаратчик возгонки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
26	8131-098	Аппаратчик обжиг	Костюм для защиты от повышенных температур (от теплового излучения) с огнезащитной отделкой	Ти	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Рукавицы от повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)	ТиТн400	До износа



1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки двойные закрытые защитные с непрямой вентиляцией или щиток защитный лицевой с креплением на каске с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом	ЗНД КБТ	До износа До износа
			Респиратор		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
27	8131-147	Аппаратчик получения углекислоты	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
28	8131-275	Аппаратчик смешивания	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			Фарук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 пары
			Каска защитная		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
РАЗДЕЛ II					
ПРОИЗВОДСТВО СОЛЕЙ					
ГЛАВА 5					
ПРОИЗВОДСТВО СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ					
29	8131-029	Аппаратчик выпаривания	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года



1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
30	8131-078	Аппаратчик кристаллизации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Шлем для защиты от кислот Белье нательное Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная	К20 К20Щ20 К20Щ20 К20 К50Щ20	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
31	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа

1	2	3	4	5	6
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
32	8131-261	Аппаратчик разложения	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 6 ПРОИЗВОДСТВО СУЛЬФИТА НАТРИЯ					
33	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.



1	2	3	4	5	6
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на кислотощелочестойкой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
34	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем защитный от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
35	8131-238	Аппаратчик производства сульфитных солей	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на кислотощелочестойкой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20 Г До износа До износа До износа До износа Тн Тн Тн20 К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
36	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа



1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
37	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
38	8131-308	Аппаратчик центрифугирования	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Белье нательное		2 шт.

1	2	3	4	5	6
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 7					
ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОГИПСА					
39	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
40	8131-042	Аппаратчик гранулирования	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
41	8131-056	Аппаратчик дозирования	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			<p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К20</p> <p>К500Ц20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
42	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К20</p> <p>К200Ц20</p> <p>К200Ц20</p> <p>К20</p> <p>К500Ц20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>



43	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>					
44	8131-287	Аппаратчик сушки	куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа			
Каска защитная		До износа			
Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа			
Противогаз фильтрующий		До износа			

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
45	8131-275	Аппаратчик смешивания	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
46	8131-301	Аппаратчик фильтрации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 8					
ПРОИЗВОДСТВО КРИОИЛИТА И ФТОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ					
47	8131-020	Аппаратчик-варщик	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
50	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпусков полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
51	8131-192	Аппаратчик производства «азросилы»	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
55	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
56	8131-301	Аппаратчик фильтрации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 9					
ПРОИЗВОДСТВО НЕФЕЛИНОВОГО АНТИПИРЕНА					
57	8131-056	Аппаратчик дозирования	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
58	8131-261	Аппаратчик разложения	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
РАЗДЕЛ III					
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ					
ГЛАВА 10					
ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКИХ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ					
59	8131-056	Аппаратчик дозирования	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>



1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
60	8131-092	Аппаратчик нейтронизации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
61	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара

1	2	3	4	5	6
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис-тирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кис-лот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 % до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кис-лот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<p><i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 50 до 80 %:</i></p>		
			<p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p>	К80	1 шт.
			<p>белье нательное</p>		2 шт.
			<p>шлем для защиты от кислот</p>		1 шт.
			<p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	К20Щ20	1 пара
			<p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)</p>	К80Щ40	До износа
			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	ВнК50Щ20	До износа
			<p>каска защитная</p>		До износа
			<p>очки закрытые защитные герметичные</p>	Г	До износа
			<p>противогаз фильтрующий</p>		До износа
			<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i></p>		
			<p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p>	Тн	1 шт. на 3 года
			<p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p>	Тн	1 шт. на 3 года
			<p>подшлемник зимний</p>		1 шт. на 2 года
			<p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	Тн20	1 пара на 2 года
62	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p>

1	2	3	4	5	6
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис-тирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Ми Г	До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
63	8131-205	Аппаратчик производ- ства жидких удобрений	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кис- лот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К50 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
ГЛАВА II ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА (МОЧЕВИНЫ)					
64	8131-029	Аппаратчик выпаривания	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи Ми К50Ц20 Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Ми Г Г До износа До износа До износа	До износа До износа До износа До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
65	8131-042	Аппаратчик гранули- рования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи Ми К50Ц20 Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Ми Г Г До износа До износа До износа	До износа До износа До износа До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20 ЗМи	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт.
66	8131-043	Аппаратчик гранули- рования и очистки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загряз- нений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис- тирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Ми К50Щ20 Ми Г Г До износа До износа До износа До износа	До износа До износа До износа До износа До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20 ЗМи	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт.
67	8131-116	Аппаратчик перегонки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загряз- нений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис- тирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Ми К50Щ20 Ми Г Г До износа До износа До износа До износа	До износа До износа До износа До износа До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года



1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний	Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
68	8131-122	Аппаратчик плавления	сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Тн20 ЗМи Ми Ми К50Щ20 Ми Г Г До износа	1 пара на 2 года 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний	Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
69	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и от- пуска полу- фабрикатов и продукции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	ЗМи Ми Ми Ми Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
70	8131-222	Аппаратчик производства мочевины	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	ЗМи Ми К50Щ20 Ми Г Г До износа До износа До износа До износа	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа До износа До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 12					
ПРОИЗВОДСТВО АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ И КАРБОНАТНЫХ СОЛЕЙ					
71	8131-056	Аппаратчик дозирования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	ЗМи Ми К50Щ20 Ми Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
72	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
73	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
74	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	3Ми Ми К20Щ20 К50Щ20 Ми Г До износа	1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
75	8131-189	Аппаратчик производства аммиачной селитры	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная	3Ми Ми К50Щ20 Ми До износа	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа



1	2	3	4	5	6
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 13					
ПРОИЗВОДСТВО СУЛЬФАТА АММОНИЯ					
76	8131-029	Аппаратчик выпаривания	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная	Тн	До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г	До износа До износа
77	8131-078	Аппаратчик кристаллизации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20 К20 К20Щ20 ВнК50Щ20 К50Щ20 Г Г	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа До износа
78	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	Тн Тн Тн20 К20 К20Щ20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара



1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>5</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>6</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i></p>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
79	8131-237	Аппаратчик производства сульфата аммония	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i></p>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года

1	2	3	4	5	6
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
80	8131-287	Аппаратчик сушки	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
81	8131-308	Аппаратчик центрифугирования	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 14					
ПРОИЗВОДСТВО СУПЕРФОСФАТОВ					
82	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нагельное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
83	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нагельное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.

1	2	3	4	5	6
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К20Щ20 К20 К50Щ20 Г Г	1 пара До износа До износа 1 шт. на 2 года До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
84	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20 Г	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года



1	2	3	4	5	6
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
85	8131-240	Аппаратчик производства суперфосфата	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) с вкладышем</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i></p>	<p>Тн</p> <p>К80</p> <p>К20ПЦ20</p> <p>К80ПЦ40</p> <p>ВнК50ПЦ20</p> <p>Г</p>	<p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
86	8131-261	Аппаратчик разложения	<p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>К80</p> <p>К20ПЦ20</p> <p>К80ПЦ40</p> <p>ВнК50ПЦ20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неоталиваемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
87	8131-262	Аппаратчик рассева	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неоталиваемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
88	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара



1	2	3	4	5	6
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 15					
ПРОИЗВОДСТВО ГРАНУЛИРОВАННОГО АММОФОСА					
89	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа



1	2	3	4	5	6
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокислительных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
92	8131-112	Аппаратчик охлаждения	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
93	8131-190	Аппаратчик производства аммофоса	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>3Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
94	8131-262	Аппаратчик рассева	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p>	<p>3Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p>



1	2	3	4	5	6
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
95	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 16 ПРОИЗВОДСТВО СЛОЖНО-СМЕШАННЫХ УДОБРЕНИЙ					
96	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и готовой продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокислительных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		1 шт. на 2 года
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
97	8131-235	Аппаратчик производства смешанных минеральных удобрений	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
98	8131-261	Аппаратчик разложения	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>5</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>К20</p>	<p>6</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>
99	8131-262	Аппаратчик рассева	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p> <p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p>	<p>К20</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>
100	8131-287	Аппаратчик сушки	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>Белье нательное</p> <p>Шлем для защиты от кислот</p>	<p>К20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>

1	2	3	4	5	6
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
РАЗДЕЛ IV					
ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА, МЕТАНОЛА, ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ					
ГЛАВА 17					
ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА					
101	8131-006	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис-тирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
102	8131-097	Аппаратчик обессоливания воды	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	Внк50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
103	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50ПЦ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 18 ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА					
104	8131-036	Аппаратчик газоразделения	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
105	8131-071	Аппаратчик конверсии	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирирования)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирирования)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
106	8131-107	Аппаратчик осушки газа	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирирования)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирирования)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирирования)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе со щелочами дополнительно:</i>		
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

107	8131-114	Аппаратчик очистки газа	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.			
			Головной убор		1 шт.			
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара			
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа			
			Каска защитная		До износа			
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа			
			Противогаз фильтрующий		До износа			
			<i>При работе со щелочами дополнительно:</i>					
					обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года	
					перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа	
108	8131-116	Аппаратчик перегонки	<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года			
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года			
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года			
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года			
			Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.			
			Головной убор		1 шт.			
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара			
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа			
			Каска защитная		До износа			
Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа						
Противогаз фильтрующий		До износа						
<i>При отборе проб дополнительно:</i>								
		обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года				
		перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа				



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
109	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	3Ми Ми Ми Г До износа До износа До износа	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
			<i>При отборе проб дополнительно:</i>		
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
110	8131-273	Аппаратчик синтеза	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	3Ми Ми Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа

1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 19 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА					
111	8182-001	Аппаратчик воздухо-разделения	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Наушники противощумные		До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
114	3111-002	Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
115	7549-001	Зарядчик отнетишителей	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа



1	2	3	4	5	6
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные или щиток защитный лицевой с наголовным креплением, с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом	Г НБТ	До износа До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Наушники противощумные		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
116	7543-001	Испытатель баллонов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа

1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные или щиток защитный лицевой с наголовным креплением, с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом	Г НБТ	До износа До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Наушники противощумные		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
117	8182-012	Машинист воздухообразительных установок	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			При работе с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 % дополнительно:		
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
118	8189-013	Машинист холодильных установок	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Наушники противошумные</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
119	7549-004	Наполнитель баллонов	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные или щиток защитный лицевой с наголовным креплением, с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом	Г НБТ	До износа До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Наушники противошумные		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
120	4321-003	Приемщик баллонов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			каска защитная		До износа
121	4322-012	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
ГЛАВА 20					
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ					
122	8131-056	Аппаратчик дозирования	Костом хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара

1	2	3	4	5	6
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года



1	2	3	4	5	6
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
123	8131-073	Аппаратчик конденсации	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Респиратор</p>	<p>3Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа

1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
124	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.



1	2	3	4	5	6
			<p>Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрация не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Прогривогаз фильтрующий</p>	<p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p> <p>ВНК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
125	8131-116	Аппаратчик перегонки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний	Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
127	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуса полуфабрикатов и продукции	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Респиратор	3Ми К20Щ20 Ми К20Щ20 Ми К50Щ20 К20Щ20 Г	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа 2 пары До износа До износа До износа
<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) белье нательное шлем для защиты от кислот	К20 К20Щ20	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20 К20Щ20 ВнК50Щ20	1 пара 1 пара на 2 года До износа



1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	K50Щ20 Г	До износа До износа До износа До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
128	8131-180	Аппаратчик при-готовка связующих	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	3Ми K20Щ20	1 шт. 2 шт.

1	2	3	4	5	6
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			фаргук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
129	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Фаргук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	3Ми K20Щ20 Ми K20Щ20 Ми	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа

1	2	3	4	5	6
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара



1	2	3	4	5	6
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20	1 пара на 2 года До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
130	8131-239	Аппаратчик производства сульфомасел и ядохимикатов	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К50 К50Щ20 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний	Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
131	8131-242	Аппаратчик производства тормозной жидкости и антифризов	полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Белье нательное Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Тн20 3Ми К20Щ20 Ми К20Щ20 Ми К50Щ20 К20Щ20 Г	1 пара на 2 года 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа 2 пары До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний	Тн	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
132	8131-250	Аппаратчик производства химических реактивов	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Белье нательное	К50 К50Щ20	1 шт. 2 шт. 2 шт.



1	2	3	4	5	6
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
133	8131-270	Аппаратчик сжигания			



1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК50Ц20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Ц20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Ц40	До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>	ВнК50Ц20	До износа
			<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн20	1 шт. на 2 года
134	8131-275	Аппаратчик смешивания	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Респиратор</p>	3Ми	1 шт.
				К20Ц20	1 шт.
				Ми	1 шт.
				Ми	1 пара
				К20Ц20	1 пара на 2 года
				Ми	До износа
				К50Ц20	До износа
				К20Ц20	2 пары
					До износа
				Г	До износа
					До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>		
				К20	1 шт.
				К20Ц20	2 шт.

1	2	3	4	5	6
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К200Ц20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К200Ц20	1 пара на 2 года
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК500Ц20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К500Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К500Ц20	2 шт.
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К200Ц20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К200Ц20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К500Ц40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК500Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
135	8131-287	Аппаратчик сушки	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа
			<i>При работе с применением растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	2 шт.
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
137	8131-316	Аппаратчик этерификации	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара



1	2	3	4	5	6
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Ц20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Ц20	До износа
			Нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Ц20	2 пары
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
138	7233-035	Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки полихлорвиниловые для защиты от токсичных веществ Очки закрытые защитные герметичные Респиратор	ЗМи	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа
139	8219-018	Сборщик продукции в аэрозольной упаковке	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор Фартук полихлорвиниловый с нагрудником для защиты от токсичных веществ Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки полихлорвиниловые для защиты от токсичных веществ	ЗМи	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 пара До износа До износа

1	2	3	4	5	6
			Нарукавники полихлорвиниловые для защиты от токсичных веществ		2 пары
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
140	8183-012	Таблетировщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Респиратор		До износа
ГЛАВА 21					
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ					
141	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>					
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года



1	2	3	4	5	6
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
142	8131-125	Аппаратчик подготовки сырья и отпуски полуфабрикатов и продукции	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Ботинки кожаные на полуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К50 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
143	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Белье нательное Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	3Ми Ми	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа

1	2	3	4	5	6
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	К50Щ20 Г 	До износа До износа До износа До износа
			<i>При производстве гербицидов:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) белье нательное шлем для защиты от кислот	К20 	1 шт. 2 шт. 1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	К20Щ20 К20Щ20 К20 К50Щ20 Г 	1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
144	8131-263	Аппаратчик растворения	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Белье нательное Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	3Ми Ми К20Щ20	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис-тирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
145	8131-275	Аппаратчик смешивания	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Шлем для защиты от кислот		1 шт.
			Ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кис-лог (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			Перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			Рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года

1	2	3	4	5	6
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
146	8131-301	Аппаратчик фильтрации	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Белье нательное Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>	ЗМи Ми К50Щ20 Ми К50Щ20 Г До износа До износа До износа До износа	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
РАЗДЕЛ V					
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОТ, СОЛЕЙ, АММИАКА, МЕТАНОЛА, ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ					
ГЛАВА 22					
ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ					
147	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	<i>При нейтрализации и очистке сточных вод:</i> костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара

1	2	3	4	5	6
			респиратор		До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
149	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	<i>При нейтрализации и очистке сточных вод:</i>		
			костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	3Ми	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			респиратор		До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			наушники противошумные		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
150	8131-263	Аппаратчик растворения	<i>При нейтрализации и очистке сточных вод:</i>		
			костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	3Ми	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			респиратор		До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			наушники противошумные		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
151	8131-301	Аппаратчик филтрации	<i>При нейтрализации и очистке сточных вод:</i>		
			костом хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа



1	2	3	4	5	6
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			Рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
154	3133-003	Контролер качества продукции и технологического процесса	Костюм хлопчатобумажный (халат хлопчатобумажный) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года

1	2	3	4	5	6
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
155	5414-005	Контролер на контрольно-пропускном пункте	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор	ЗМи	1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара на 2 года
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			<i>В остальное время года на наружных работах дополнительно:</i>		
			сапоги резиновые для защиты от воды и растворов неокислительных веществ	В	1 пара на 2 года
156	3111-010	Лаборант по анализу газов и пыли	Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) Головной убор	ЗМи	1 шт.
			Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт. на 2 года
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт. на 2 года



1	2	3	4	5	6
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			<i>При работе в производственных помещениях, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
157	3111-020	Лаборант химического анализа	Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт. на 2 года
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20ИЦ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50ИЦ40	До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20ИЦ20	1 пара на 2 года
			перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80ИЦ40	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
158	8182-014	Машинист газовых машин	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Каска защитная		До износа



1	2	3	4	5	6
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
159	8182-018	Машинист компрессорных установок	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			наушники противощумные		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.



1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа

1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	ВНК50Щ20 Г	До износа До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
160	8182-019	Машинист котлов	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	ЗМи Ми Ми Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа



1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
161	8343-013	Машинист крана (крановщик)	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Ц40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
162	8182-021	Машинист насосных установок	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа

1	2	3	4	5	6
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			каска защитная		До износа



1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроксиди натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
163	8182-025	Машинист паровых турбин	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.

1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
164	8343-018	Машинист перегрузочной желобчатой	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа

1	2	3	4	5	6
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
165	8183-005	Машинист расфасовочно-упаковочных машин	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве минеральных удобрений, товаров бытовой химии и химических средств защиты растений дополнительно:</i>		
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	2 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Ц20	До износа
			нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	2 пары
			респиратор		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
167	8131-497	Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При занятости на метаноламиновой очистке конвертированного газа дополнительно:</i>		
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Ц20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Ц20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Ц40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Ц20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Ц20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Ц40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Ц20	До износа
			каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г Тн Тн Тн20	До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
168	7212-011	Паяльщик по свинцу (свинцово-паяльщик)	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) Белье нательное Шлем для защиты от кислот Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Перчатки из поливинилхлорида для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	К80 К20Щ20 К80Щ40 ВнК50Щ20 Г Тн Тн Тн20	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
169	7543-082	Проботборщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3Ми Ми В	1 шт. 1 пара 1 пара



1	2	3	4	5	6
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис-тирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствaх, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт. на 2 года
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			<i>При работе в производствaх, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			<i>При работе в производствaх, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
170	8131-609	Размольщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от механического воздействия (истирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Ми Ми К20Щ20 Ми К50Щ40 Г Г	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа До износа До износа До износа До износа
<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>					
			белье нательное		2 шт.
<i>При работе в производстве, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа



1	2	3	4	5	6
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
171	8131-618	Регенераторщик отработанного масла	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор	ЗМи	1 шт. 1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Ц40	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
172	7412-042	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор	ЗМи	1 шт. 1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производств гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нагельное		2 шт.
			<i>При работе в производств, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара

1	2	3	4	5	6
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) каска защитная очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	К80Щ40 ВнК50Щ20 Г 	До износа До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
173	7233-084	Слесарь по ремонту и обслуживанию переносных грузочных машин	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	3Ми Ми Ми Г 	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
			<i>При работе в производстве минеральных удобрений, товаров бытовой химии и химических средств защиты растений дополнительно:</i>		
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			нарукавники прорезиненные для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	2 пары



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
174	7233-097	Слесарь-ремонтник	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Наушники противощумные		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара

1	2	3	4	5	6
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа



1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от пониженных температур	Тн	До износа
175	8219-026	Сливщик-разливщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара

1	2	3	4	5	6
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа



1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			рукавицы для защиты от пониженных температур	Тн	До износа
176	8343-033	Транспортерщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара

1	2	3	4	5	6
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа



1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
177	7549-012	Чистильщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полурезиновой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года

1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа



1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий <i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i> куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Г	До износа До износа
178	7212-019	Электрога- зосварщик	Костюм летний для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавлен- ленного металла, окалины) Фартук брезентовый с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и повышенных темпера- тур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) Белье нательное Ботинки для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) Рукавицы брезентовые с крагами (рукавицы спилковые с крагами) для защи- ты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С; от искр, брызг расплавленного металла, окалины) <i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i> костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) белье нательное шлем для защиты от кислот обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) противогаз фильтрующий <i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i> костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) белье нательное	Тн Тн Тн20 Гр 3МиГр Гр Гр Тп400Гр К50 К20Щ20 К50Щ40 ВнК50Щ20 К80	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа 1 шт. 2 шт.

1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При выполнении электросварочных работ дополнительно:</i>		
			комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)	КН	До износа
			<i>При выполнении газосварочных работ дополнительно:</i>		
			каска защитная		До износа
			очки двойные закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗНД	До износа
			<i>Зимой дополнительно:</i>		
			костюм зимний для защиты от пониженных температур и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	ТрТн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тн20Тр	1 пара на 2 года
			перчатки зимние двупалые для защиты от пониженных температур и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	ТнТр	До износа
179	7412-078	Электро-ремонт и обслуживание электрооборудования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) Головной убор Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	ЗМи Ми Ми Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
180	7212-023	Электросварщик ручной сварки	Костюм летний для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тр	1 шт.
			Фартук брезентовый с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (стирания) и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	3МиТр	1 шт.
			Белье нательное		2 шт.
			Ботинки для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тр	1 пара
			Рукавицы брезентовые с крагами (рукавицы спилковые с крагами) для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С; искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тп400Тр	До износа
			Комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)	КН	До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.



1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)	КН	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			Комплексное средство защиты (щиток защитный лицевой с креплением на каске с непрозрачным корпусом)	КН	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой дополнительно:</i>		
			костюм зимний для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) и пониженных температур	ТрТн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) и повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тн20Тр	1 пара на 2 года
			перчатки зимние двуналые для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины) и пониженных температур	ТрТн	До износа



1	2	3	4	5	6
<p>ГЛАВА 23 РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ</p>					
181	2149-022	Инженер по охране труда	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i></p> <p>Белье нательное</p>	<p>3Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>
<p><i>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i></p>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
<p><i>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i></p>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
<p><i>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i></p>					
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.



1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
182	2145-007	Инженер-технолог	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирирования)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирирования)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирирования)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года



183	3111-007	Лаборант	брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур подшлемник зимний полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязне- ний и механических воздействий (истирания) Головной убор Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %) Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис- тирания) Каска защитная Очки закрытые защитные герметичные Противогаз фильтрующий	Тн Тн20 ЗМи Ми К50Щ40 Ми Г До износа До износа До износа До износа К20 К20Щ20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i> костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) шлем для защиты от кислот обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)		
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i> костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) белье нательное шлем для защиты от кислот обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50	1 шт. на 2 года 1 шт. 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i> костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) белье нательное	К80	1 шт. на 2 года 1 шт.

1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
184	1321-031	Мастер	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Наушники противощумные		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа



1	2	3	4	5	6
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
185	1321-037	Мастер по ремонту оборудования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полурезиновой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.



1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
186	1321-035	Мастер по ремонту	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.

1	2	3	4	5	6
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа



1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
187	1321-039	Мастер по ремонту технологического оборудования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа

1	2	3	4	5	6
			4	5	6
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.



1	2	3	4	5	6
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокислительных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
188	1321-036	Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.

1	2	3	4	5	6
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
189	1321-031	Мастер	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	3Ми	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа

1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

1	2	3	4	5	6
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
191	1321-042	Мастер участка	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара



1	2	3	4	5	6
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (ис-тирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кис-лот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа
			<i>При работе в производств., связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроксиди натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
192	1321-043	Мастер цеха	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производств. гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.

1	2	3	4	5	6
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
193	2144-054	Механик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа

1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
194	2144-065	Механик участка	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нагельное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производственных помещениях связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях связанных с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

195	2144-070	Механик цеха	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i></p> <p>белье нательное</p> <p><i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
-----	----------	--------------	---	--	--



1	2	3	4	5	6
			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
196	1322-058	Начальник отделения рудопод- готовки	<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

1	2	3	4	5	6
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полурезиновой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производстах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неокисных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
197	1322-057	Начальник отделения обогаще- ния руды	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производстах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.

1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p><i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ40</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p><i>1 пара на 2 года</i></p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p>
198	1321-046	Начальник			

1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ200	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
			Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		1 шт.
			<i>При осуществлении контроля в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт. на 2 года
199	1212-014	Начальник отдела охраны труда			



1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			<i>При осуществлении контроля в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			<i>При осуществлении контроля в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
200	1321-089	Начальник производства	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа

1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа



1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производствax, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
201	1321-104	Начальник смены	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			При работе в производстве гербицидов дополнительно:		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствax, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.

1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотпливаемых помещениях дополнительно:</i></p> <p>куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур</p> <p>брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур</p> <p>подшлемник зимний</p> <p>полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>3Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Г</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>
202	1321-113	Начальник участка	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p>Наушники противощумные</p> <p>Очки закрытые защитные герметичные</p> <p><i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i></p> <p>белье нательное</p> <p><i>При работе в производствax, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>

1	2	3	4	5	6
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	K80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	K80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа



1	2	3	4	5	6
			очки закрытые защитные герметичные противогаз фильтрующий	Г	До износа До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
203	1321-116	Начальник цеха	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нагельное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года



1	2	3	4	5	6
204	2145-013	Технолог	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i></p> <p>белье нательное</p> <p><i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>К20</p> <p>Г</p> <p>К50</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ40</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>

1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
205	2151-045	Электрик участка	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа



1	2	3	4	5	6
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20%)	K20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20%) и щелочей (концентрации до 20%)	K20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20%) и щелочей (концентрации до 20%)	K20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50%) и щелочей (концентрации до 20%)	K50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20%)	K20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50%)	K50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20%) и щелочей (концентрации до 20%)	K20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50%) и щелочей (концентрации выше 20%, по гидроокиси натрия 40%)	K50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50%) и щелочей (концентрации до 20%)	ВнK50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>При работе в производств. связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
206	2151-046	Электрик цеха	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производств. гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производств. связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.



1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов неорганических веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа

1	2	3	4	5	6
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
207	2151-053	Энергетик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа



1	2	3	4	5	6
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа

1	2	3	4	5	6
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года
208	2151-054	Энергетик участка (подземного)	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	1 шт.
			Головной убор		1 шт.
			Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	1 пара
			Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
			Каска защитная		До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		
			белье нательное		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полурезиновой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.



1	2	3	4	5	6
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных помещениях с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Щ40	До износа
			рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВНК50Щ20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года

209	2151-056	Энергетик цеха	<p>Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Каска защитная</p> <p>Противогаз фильтрующий</p> <p><i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i></p> <p>белье нательное</p>	ЗМи	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
			<i>При работе в производстве гербицидов дополнительно:</i>		2 шт.
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	До износа
			каска защитная		До износа
			очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производствах, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.
			белье нательное		2 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт.
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Щ40	До износа



1	2	3	4	5	6
			<p>4</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>	<p>5</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>6</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<p><i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %:</i></p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем для защиты от кислот</p> <p>обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>рукавицы или перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные герметичные</p> <p>противогаз фильтрующий</p>	<p>К80</p> <p>К20Щ20</p> <p>К80Щ40</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
			<p><i>Зимой на наружных работах и при работе в неотопляемых помещениях дополнительно:</i></p>		
				Тн	1 шт. на 3 года
				Тн	1 шт. на 3 года
					1 шт. на 2 года
				Тн20	1 пара на 2 года
210	2113-013	Химик	<p>Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>Головной убор</p> <p>Туфли кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %; по гидроокиси натрия 40 %)</p> <p>Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ40</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>



1	2	3	4	5	6
			Каска защитная		До износа
			Очки закрытые защитные герметичные	Г	До износа
			Противогаз фильтрующий		До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей до 20 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	К20	1 шт. на 2 года
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара на 2 года
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 20 до 50 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К50Ц40	До износа
			<i>При работе в производственных, связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50 до 80 %, дополнительно:</i>		
			костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %)	К80	1 шт. на 2 года
			белье нательное		1 шт.
			шлем для защиты от кислот		1 шт. на 2 года
			обувь специальная для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Ц20	1 пара на 2 года
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %, по гидроокиси натрия 40 %)	К80Ц40	До износа
			<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>		
			куртка хлопчатобумажная для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			брюки хлопчатобумажные для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			подшлемник зимний		1 шт. на 2 года
			полусапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 2 года



* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам при: наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, должности служащего; наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ.

*** В соответствии с межгосударственными стандартами, принятыми в Республике Беларусь:

ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»;

ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия».